



**ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2002. (II. 27.) SZÁMÚ**

R E N D E L E T E

A TEMETŐRŐL ÉS TEMETKEZÉSRŐL

Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25.

**ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2002. /II. 27./ SZÁMÚ**

RENDELETE

A TEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉSRŐL
- egységes szerkezetben -

Atkár község Önkormányzata Képviselőtestülete /továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. /1/ bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és temetkezéssel szőló 1999. évi XLIII. törvény /továbbiakban: Tv./ 40. §. /1/ bekezdésében és a 41. §. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazással, - figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. /X. 1./ Kormányrendelet /továbbiakban Vhr./ szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A jelen rendelet hatálya Atkár község közigazgatási területén lévő, alábbi köztemetőre terjed ki:

- atkári: 020. hrsz. alatt 1 ha 7264 m² /Külterület/

(2) A temető tulajdonosa **Atkár község Önkormányzata**.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben jelzett köztemetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatala útján teljesíti.

(4) Az Önkormányzat a köztemető fenntartására és üzemeltetésére más gazdálkodó szervezetet, közhasznú társaságot, egyéni vállalkozót is megbízhat. Ez esetben közszolgáltatási szerződést kell kötni.

(5) ⁹ Kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötése esetén az üzemeltető minden év május 31-ig beszámol az Önkormányzatnak a szerződés előző évi teljesítéséről, a 7. § (4) bekezdése alapján beszedett díjakról, valamint a Tv. 39. § (2) bekezdés m) pontjában rögzített kötelezettségének teljesítéséről. A beszámolót a határidőt követő első Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület tárgyalja meg.¹

**Temető létesítése, lezárása,
megszüntetése és újbóli használatbavétele**

2. §

A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

¹ A 17/2009. (XI. 26.) számú rendelet 4. § (2) bekezdése szerint: „A temetkezési szolgáltató a 2009. évi teljesítéséről szőló beszámolóját 2010. május 31-ig nyújtja be.”

Temetési helyek, sírjelek

3. §.

(1) A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

- a/ egyes sírhely, urnasírhely,
- b/ kettős sírhely,
- c/ sírbolt

(2) A sírhelyek mérete:

	Hossza	Szélessége	Mélysége
	cm	cm	cm
a/ egyes sírhely	210	90	200
b/ kettős sírhely	210	190	200
c/ gyermeksír	130	60	160-200-ig
d/ urnasírhely	80	60	100
e/ <u>sírbolt</u> /belső méret/			
- két koporsóra	220	90	200
- négy koporsóra	220	200	220
- hat koporsóra	220	200	250
<u>sírbolt felszíni méret</u>			
- két koporsóra	250	120	
- négy koporsóra	250	220	
- hat koporsóra	250	220	

(3) A sírok, sírbolt egymástól való legkisebb távolsága 60 cm lehet, gyermeksírok esetében ez a távolság 40 cm.

Sírsorok egymástól való legkisebb távolsága legalább 150 cm.

Sírgödröt kifalazni tilos.

Koporsós rátemetés esetén a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélységbe kerüljön.

A sírok oldaltávolságai bebetonozhatók és járdaként használhatók. A sírhant magassága 50 cm-ig lehet.

A síremlék alapjai rendezett terepszint fölé maximum 15 cm magasságra emelkedhetnek ki. A sírok oldaltávolságaiba beépített járdaszegély magassága a földszinttel egyenlő, azonban a terepviszonyoktól függően 5 cm-nél magasabb nem lehet.

(4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága a terepszinttől mérve 1,9 méter. E magassági méreten belül - a Tv és a Vhr. rendelkezéseit figyelembe véve - sírjel külön engedély nélkül létesíthető.

(5) A (4) bekezdésben megadott méretnél magasabb sírjel tervezett létesítését, az üzemeltető útján - a sírhely tervét vagy vázrajzát mellékelve - az építési hatóság részére be kell jelenteni. Az építési hatóság a tervezett sírjel magasságát korlátozhatja, ha az rontja a temető /vagy sírhelytábla/ egységes rendjét, vizuális hatását, esztétikai megjelenését.

A korlátozásról az építési hatóság 15 napon belül értesíti az üzemeltetőt és a sírjel építtetőt. Amennyiben az építési hatóság a megadott határidőn belül nem nyilatkozik, azt úgy kell tekinteni, hogy az építési hatóság a tervezett magasság ellen kifogást nem emel.

(6) ⁹ Sírbolt és urnasírbolt építése esetén az elhunyt eltemettetője köteles az építési munkákat az illetékes építési hatóságnál bejelenteni. Építési munka csak az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet szerinti építéshatósági tudomásulvétel után kezdődhet meg.

4. §

(1) Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga, - az elhalálozás ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell temetni.

(2) A temetési helyet az üzemeltető jelöli ki.

(3) Kettős sírhelyet házastárs vagy élettárs halála esetén a túlélő házastárs vagy élettárs válthat. Ettől eltérést - külön kérelemre - a Polgármesteri Hivatal engedélyezhet.

(4) ⁸ Sírbolt létesítéséhez előzetesen be kell szerezni a polgármester hozzájárulását. A hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell az illetékes építéshatóság tudomásulvételét az építkezés bejelentéséről. A sírbolt temetőn belüli elhelyezését a tulajdonos jelöli ki a sírboltok létesítésére kijelölt parcellában.

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltak kivételével sírhelyet nem lehet előre megváltani.

(6) A temetési helyekbe elhelyezhető urnák száma:

a/ egyes sírhelynél rátemetés esetén: kettő

b/ kettős sírhelynél rátemetés esetén: négy.

(7) A sírnyitásra és rátemetésre a Vhr. 35. §.-40. §. szerinti előírásokat kell alkalmazni. Koporsós temetésre használt temetési helyeknek urna elhelyezése céljából történő megbontását, urnasírhely felnyitását, továbbá hagyományos sírhelyre rátemetett urna kivételét előzetesen az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(8) A temető régi parcellájában a sírok megváltásából adódóan kialakult lehetőségeket figyelembe véve kell elhelyezni a sírt. Ebben az esetben a sírok egymástól való távolsága az e rendelet 3. §-ában rögzített távolságoktól eltérő is lehet.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § ⁸

(1) A 3. § (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a/ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,

b/ kettős sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó rátemetés napjától számított 25 év,

c/ sírbolt esetén 60 év,

d/ urnasírhely esetén 25 év.

(2) A sírhelyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) A megváltási díjat az első megváltás alkalmával a temető vagy az általa megbízott, az újraváltáskor a Tv. 22. § (3) bekezdése szerinti sír felett rendelkező hozzátartozó köteles minden esetben a temetést, kihantolást, rátemetést megelőzően megfizetni.

(4) Kettős sírnál az első temetés napjától számított 25 éven belül, ha nem történik újabb temetés, akkor a használati jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a használati jogot ismételten megváltja.

(5) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti rendelkezési jog időtartama még nem telt el, abban az esetben a sírhely megváltásánál a temetés időpontjában hatályos díjakat kell megfizetni, levonva a korábbi megváltásból hátralévő időnek megfelelő sírhely megváltási díjának arányos részét.

(6) A megváltást rátemetés esetén az eltemettetőnek kell hitelt érdemlően igazolnia okirattal.

(7) Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg

(8) A sírhelydíj az Önkormányzatot illeti meg.

A temető infrastruktúrális létesítményei

6. §

Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőben az alábbi infrastruktúrális feltételeket biztosítja:

- a/ utat,
- b/ ravatalozót,
- c/ a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tárolót és hűtőt,
- d/ ⁸
- e/ a temető bekerítését,
- f/ vízvételi lehetőséget,
- g/ illemhelyet,
- h/ a temető területének - rendeltetésének és a hely jellegének megfelelő - parkosítását, az utak sorfásítását,
- i/ hulladéktárolót.

6/A. §⁹

- (1) A temető üzemeltetője ellátja a Tv. 16. §-ában meghatározott üzemeltetési feladatokat.
- (2) Az üzemeltetési feladatok ellátásának hiányából eredő többletköltségeket az üzemeltető köteles vállalni, azt tovább nem háríthatja.

7. §.

(1) A 6. §-ban felsorolt létesítmények közül:

a/ sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.

b/ a temetőben biztosított illemhelyet a temetőlátogatók és a temetőben vállalkozói tevékenységet folytatók díjtalanul használhatják,

c/ a temetőhöz tartozó utakat a temetőlátogatók gyalogosan, az elhunyt szállítását, kegyeleti szolgáltatást végzők ingyenesen használhatják.

(2) Díjat kell fizetni:

a/ temető-fenntartási hozzájárulást a temetőben végzett vállalkozási tevékenységgel összefüggő víz, áram-, és úthasználatért /ide nem értve az elhunyt szállítását/.

b/ kegyeleti közszolgáltatási díjat a temetkezési szolgáltató részéről, az igénybe vett ravatalozó és hűtő tároló használatáért.

(3) A (2) bekezdés szerinti díjak mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(4)⁸ A (2) bekezdés alapján megállapított díjak a temető üzemeltetőjét illetik, beszédéséről és a befizetés ellenőrzéséről az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A sírásás díját az eltemetettő és temetkezési tevékenységet vállaló és végző gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó vagy magánszemély, vagy üzemeltető szabadon közös megegyezéssel állapítják meg.

A temető rendje

8. §.

(1) A temető bejáratánál jól látható helyen táblát kell elhelyezni, amelyen fel kell tüntetni a temető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és üzemeltető megnevezését, címét.

(2) A temető nyitvatartási ideje:

a/ Nyári nyitva tartás	Május 1-től október 31-ig, reggel 7 órától este 20 óráig.
b/ Téli nyitva tartás	november 1-től április 30-ig reggel 7 órától este 18 óráig.

9. §

(1) Nyitvatartási idő alatt a temetőt bárki látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet - annak megkezdése előtt - a temető üzemeltetője részére be kell jelenteni.

(3) A sírokra olyan növények ültethetők, amelyek a sír körüli közlekedést nem akadályozzák.

(4) A temető területén fákat, dísznövényeket csak a temető tulajdonosa ültethet.

(5) A temetőben a sírok közötti úton gépjárművel várakozni és parkolni nem szabad.

10. §

(1) A síremlék felállításához szükséges anyagot legfeljebb 48 órával a munka végzése előtt lehet a helyszínre szállítani.

(2) Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang-, vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

(3) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely és a temető infrastrukturális létesítményei nem sérülhetnek, gondoskodni kell arról, hogy az eredeti állapot ne változzon.

(4) A munkavégzés során keletkezett hulladékot, egyéb elbontott régi síremléket, a munkát végző vállalkozó köteles elszállítani.

(5) A temetőben munkát végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani.

(6) A temetőben elhelyezett tárgyak, sírok, síremlékek megrongálásáért a temető tulajdonosa, illetve üzemeltető felelősséget nem vállal.

10/A.¹³

A temetőben hirdetményt elhelyezni csak az erre a célra kihelyezett hirdetőtáblára lehet, legfeljebb 31x28 cm nagyságban. A hirdetmény elhelyezésének díja 3.000,- Ft/év.

11. §.

(1) Tilos:

- a/ A temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutya kivételével,
- b/ Az üzemeltető előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, bontási anyagot elszállítani,
- c/ Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül a temetőben és mellette egyéb helyen lerakni.
- d/ Hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a temetőben elégetni,
- e/ Hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni.
- f) ⁸ a síremlék építésekor a bontott síremléket a sírba temetni oly módon, hogy az a későbbi rátemetést akadályozza és a 3. § (2) bekezdésben rögzített sírhelyméretek nem biztosíthatók .

(2)¹³ Aki az (1) bekezdés és a 10/A. § szerinti tilalmakat megszegi, vagy a 10. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít, és 150.000,- Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(3)¹² Az eljárás lefolytatása a jegyző hatáskörébe tartozik.

Záró rendelkezések

12. §

(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. /X. 1./ Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

(2) Ezen rendelet 2002. március hó 1. napján lép hatályba.

A hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat, a temető fenntartásáról és a temetkezési tevékenységről szóló 4/1992. /VI. 2./ számú rendelete és az azt módosító 1/1997. /I. 22./ számú rendelet érvényét veszti.

(3) Ezen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Atkár, 2002. február 27.

Sivák István sk.
jegyző

Benei Bertalan sk.
polgármester

ZÁRADÉK:

- 1.) A 3/2002. /II. 27./ sz. rendelet kihirdetve 2002. február 28-án, rendelkezéseit 2002. március 1.-től kell alkalmazni.
- 2.) A 12/2004. /IV.14./ sz. rendelet kihirdetve 2004. április 14.-én, rendelkezéseit 2004. május 1.-től kell alkalmazni!
- 3.) Az 5/2005. (III. 30.) sz. rendelet kihirdetve 2005. március 30-án, rendelkezéseit 2005. április 1-jétől kell alkalmazni!
- 4.) A 18/2005. (XII. 14.) sz. rendelet kihirdetve 2005. december 14-én, rendelkezéseit 2006. február 1-jétől kell alkalmazni.
- 5.) A 8/2007. (II. 21.) sz. rendelet kihirdetve 2007. február 21-én, rendelkezéseit 2007. március 1-től kell alkalmazni.
- 6.) A 36/2007. (XII. 19.) számú rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.
- 7.) A 2/2008. (II. 27.) számú rendelet 2008. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2008. április 1-jétől kell alkalmazni.
- 8.) A 2/2009. (I. 29.) számú rendelet 2009. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2009. március 1-jétől kell alkalmazni.
- 9.) A 17/2009. (XI. 26.) számú rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
- 10.) A 4/2010. (I. 28.) számú rendelet 2010. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2010. március 1-jétől kell alkalmazni.
- 11.) A 4/2011. (I.31.) számú rendelet 2011. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2011. március 1-jétől kell alkalmazni.
- 12.) A 12/2012. (VI.25.) számú rendelet 2012. június 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. július 1-jétől kell alkalmazni.
- 13.) A 18/2012. (X.24.) számú rendelet 2012. október 24-én lép hatályba, rendelkezéseit 2012. október 24-től kell alkalmazni.

Atkár, 2012. október 24.

Laczikné dr. Barati Katalin
jegyző

1. sz. melléklet a temetőről és a temetkezésről szóló 3/2002. (II. 27.) számú rendelethez ¹¹

I. A temetési helyek /sírhely/ megváltásának és újraváltásának nettó díjai

1./ Egyes sírhely, urnasírhely	6 600 Ft
2./ Kettes sírhely	13 200 Ft
3./ Gyermeksírhely	0 Ft (díjmentes)
4./ Sírboltok: - kétszemélyes /2 koporsó/	35 250 Ft
- négyszemélyes /4 koporsó/	69 400 Ft
- hatszemélyes /6 koporsó/	138 800 Ft

II. Temető-fenntartási hozzájárulás és a kegyeleti közszolgáltatási nettó díjak

1./ **Temető-fenntartási hozzájárulás** /A temetőben vállalkozási tevékenységet végző sírköves/
2 500 Ft/ alkalom

2./ **Kegyeleti közszolgáltatás díja** /A vállalkozók által végzett temetésenként összesen és egyszer fizetendő díj/
Hűtő használata nélkül: 6000 Ft/igénybevétel
Hűtő használatával: 7550 Ft/igénybevétel

Az árak és a díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák