

Záradék

A hirdetmény közzétételére tétele megtörtént, észrevétel nem volt.


Kiírás napja: 2026.07.16.

Közlés kezdő napja: 2026.07.17.

Közlés utolsó napja: 2026.08.06.

Levétel napja: 2026.08.07.

Atkár,



Kiadmányozó:
dr. Koncz Judit
Eger, 2026.07.14.

HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Heves Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult,

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó

előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: HE/KVO/01404/2026.

Kérelmező: Orvi-Trans Kft. (2111 Szada, külterület 0100/115 hrsz.)

Ügy tárgya: Az Atkár, külterület 0121 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlan: Atkár külterület 0121 hrsz.

A tevékenység rövid ismertetése:

Kérelmező a tárgyi tevékenységét az Atkár 0121 hrsz.-ú, 8 ha 4392 m² területű ingatlanon újonnan kialakításra kerülő, bérelt telephelyén tervezi megvalósítani, melynek során építési-bontási hulladékok hasznosítását fogja végezni. A nem veszélyes inert hulladékokat megfelelő frakciókra történő darálással és osztályozással tervezi feldolgozni, majd az érintett ingatlanon felhagyott bánya tájrendezése során használja fel, illetve alapanyagként értékesíti építőipari, útépítő cégek felé.

A tevékenység célja az építési-bontási hulladékok minél nagyobb mértékű hasznosítása, felhasználása az építőiparban, útépítéseknel, alapanyaggyártásnál, valamint a gazdaság egyéb területein.

A tevékenységhez használt törőgép kapacitása 50 t/h. A törőgép maximális kihasználása esetén a kezelt mennyiség elérheti az évi 100.000 tonnát.

A kezelésre átvenni tervezett hulladékok éves maximális mennyisége:

HAK	megnevezés	mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	100.000
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 02 01	fa	

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 (36)795-145

KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG

E-mail: zoldhatosag@heves.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

HAK	megnevezés	mennyiség (t/év)
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
Összesen maximum:		100.000

A telephelyre tehergépjárműveken beérkező hulladékszállítmányok először mérlegelésre, dokumentálásra, mennyiség és összetétel szerint rögzítésre kerülnek. A nyilvántartásba vétel után a hulladékokat anyagminőség és összetétel alapján különböző helyekre irányítják, ahol azt leürítik. A feldolgozás előtti deponálás nyílt téren történik. A kevert hulladékok esetén elkülönítetten történik a leürítés, hogy a válogatást követően a nem hasznosítható anyagok engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóhoz elszállításra kerüljenek.

A hasznosítási tevékenység alatt az építési-bontási hulladékok esetén az alábbi műveletek értendők:

- válogatás (gépi, esetenként kézi),
- törés (darálás),
- minősítés,
- alapanyagként történő felhasználás,
- alapanyagként történő értékesítés.

Az épületek bontásából, útbontásokból, térbeton bontásokból származó tiszta, szennyeződésmentes beton, illetve vasbeton deponálása a törőgép mellé történik, innen előválogatás nélkül homlokrakodóval adagolható a törőgépbe.

A beton, téglá, cserép és kerámia frakcióból álló hulladék (azonosító kód 17 01 07) előválogatás után fajtánként szétválasztva külön-külön depóra kerül. A különválasztott feldolgozandó hulladékok törőgépbe való berakása szintén homlokrakodóval történik.

Az aszfalt hulladékok feldolgozásig külön depóra kerülnek.

A Rubble Master RM 60 egy dízelmeghajtású mozgatható törőegység – amelyet újrahasznosító munkára fejlesztettek ki – üzemszerű működését egy Deutz típusú dízelmotor biztosítja. Homlokrakodóval az adagolón keresztül történik az anyagellátás, melynek során a vegyes anyagokat (előkezelt kő, betondarabok, stb.) az etetőnyílásba helyezik, majd a törőn keresztül haladva megfelelő méretűre törik. A gép alja nyitott, ahol a tört anyag kikerül a szállítószalagra. A letört anyagot a főszalag hordja ki a berendezésből. Az opcionális mágnesszalag a főszalag középrésze fölé van szerelve, amely az összetört anyagból kiválasztja a fémes részeket, majd a gép melletti elkülönített részre vezeti.

A törő - osztályozóból kikerülő termékfrakciók tárolása külön-külön depóra történik, ahonnan a tájrendezéshez felhasználásra, illetve értékesítésre kerül útépítési töltőanyagként, vagy alépítmények ágyazati anyagaként, rekultivációhoz, feltöltéshez, stb.

A törőgép üzemelését 1 műszakban, természetes világítás mellett tervezik.

A tevékenységhez szükséges teherszállítás tehergépkocsikkal történik, amely napi 20 járműfordulót jelent. A beszállítás a lakóépületeket elkerülve az M3 autópálya irányából tervezett.

Az eljárás megindulásának napja: 2026. július 07.

A teljes eljárás ügyintézési határideje: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján az eljárás megindítását követő **45. nap**.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése szerint az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Ügyintéző neve: Tajtiné Türk Ágnes

Elérhetősége (e-mail): tajtine.turk.agnes@heves.gov.hu

Az előzetes vizsgálati eljárás megindításának ténye:

A tervezett beruházás a Khvr. 3. számú melléklet **107. [Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep, a) 10 t/nap kapacitástól]** pontjába sorolható, így a Környezetvédelmi Hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

Kérelmező a tárgyi beruházásra vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációt benyújtotta. A kérelem alapján 2026. július 07. napján, az Ákr. 37. § (2) bekezdése értelmében, előzetes vizsgálati eljárás indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt.

Az eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:

A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 3. § (3)-(4) bekezdései szerint tájékoztatja a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról. A közleményt közzéteszi a honlapján, melyet közhírré tétel céljából megküld a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, illetve a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét. A jegyző gondoskodik a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről.

Az eljárással kapcsolatosan benyújtott kérelmi dokumentáció és mellékletei a Heves Vármegyei Kormányhivatal internetes oldalán, [HE/KVO/01404/2026.](https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi) számon elérhetők a <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/heves/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es-hulladekgazdalkodasi> linkre kattintva, az **Egyéb információk** alatt, a **314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet** alapján megjelentetett információk között, a keltezés dátumától számított 30 napig.

A dokumentációval kapcsolatban írásbeli észrevételeket a Környezetvédelmi Hatósághoz vagy az illetékes települési önkormányzatok jegyzőihez lehet benyújtani a közzététel időtartama alatt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:

1. Megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és a Khvr. 5. számú mellékletének figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások.
 - Jelentős környezeti hatások feltételezése esetén dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
 - Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
2. Ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változato(ka)t, melyek létesítését megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
3. Amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
 - ennek tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
 - ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
4. Ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A közlemény közzétételének időpontja: 2026. július 14.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló KTM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Kovács Éva, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

dr. Koncz Judit
osztályvezető